Ourinhos-SP, 17 de agosto de 2016.

Ofício n° 18/2016

Excelentíssima Senhora
Belkis Gonçalves Santos Fernandes
DD Prefeita de Ourinhos/SP

Assunto: Correção do objeto licitatório no Pregão Presencial n° 100/2016, Processo Licitatório n° 1132/2016.

Senhora Prefeita,

O **OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL OURINHOS**[1], por seu Presidente, EMERSON CAVALCANTE, vem, respeitosamente, perante V. Ex.ª., **requerer a correção do Preâmbulo onde está descrito o Objeto Licitatório no Pregão Presencial n° 100/2016, Processo Licitatório n° 1132/2016**, uma vez que, segundo o autor Sérgio Renato Dalla Costa e outros, relatam minuciosamente que:

> O objeto da licitação, ou seja, aquilo que vai ser contratado, […] uma vez exigir especificação de forma clara, objetiva, convenientemente definida em edital afim de que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público, buscando exonerar as partes contratantes de descontentamentos e insatisfações, impedindo incertezas quanto à ideal formatação do objeto a ser contratado.[2]

Partindo deste entendimento, o Decreto nº 3.555/00, art. 8º e inciso I, é objetivo ao descrever que na *fase preparatória do pregão observará* a algumas regras, como: *a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência.*

Assim observa-se no Preâmbulo, os seguintes dizeres:

---

[1] O Observatório Social do Brasil - Ourinhos é uma organização não governamental, sem fins econômicos, que no exercício da cidadania tem como missão o controle social e o acompanhamento dos gastos públicos, a fim de garantir a qualidade de sua aplicação, prerrogativas estas previstas no artigo 5º, inciso XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal.

[2] https://jus.com.br/artigos/24985/a-precisa-definicao-do-objeto-em-licitacoes-como-requisito-para-aquisicao-de-bens-e-servicos-pela-administracao-publica. Acesso em 11 ago 2016.

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2.016
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1132/2.016.
DATA DA REALIZAÇÃO: 24 DE AGOSTO DE 2.016.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, SITO À TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABUJAMRA, Nº 70, FUNDOS, CENTRO.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS.
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pois, em companhamento e análise no site da Prefeitura Municipal de Ourinhos (http://www.ourinhos.sp.gov.br), observou-se que, o **Objeto** descrito acima no referido Pregão Presencial, não confere com a descrição/especificação dos produtos listados no Anexo I:

ANEXO I
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial n° 100/2.016 Pelo Sistema de Registro de Preços.

Item	Unid.	Descrição	Estimativa de Consumo Anual
01	un	**Colchão Caixa de Ovo** **Descrição**: A forração ortopédica de espuma caixa de ovo 1,88x0,88x0,6 – Densidade 33. indicada para a prevenção de úlceras de pressão (escaras). Utilizado por pessoas que permanecem deitadas por longos períodos. **Características:** Oferece conforto e segurança Máxima resistência até 130 kg Modo de usar: usar como colchonete sobre o colchão. Vestir a forração com um lençol fino de algodão. **Composição**: Espuma de poliuretano perfilado. **Peso líquido**: 1,30 kg Capa dupla face: Plástico / TNT- permite o uso em ambos os lados, plástico para uso na incontinência e o TNT para proteção do acamado, feito com materiais de alta maciez. -Impermeável – impede a penetração de líquidos - Não permite a passagem dos ácaros, principais agentes causadores de alergias respiratórias. - Amolda-se perfeitamente ao colchão antiescaras; - Prolonga a vida útil de seu colchão / travesseiro. - Super macia e confortável - Fácil de limpar - Higiênica	30
02	un	**Cilindro de Oxigênio completo com valvula manômetro, fluxômetro_** cilindro de oxigênio em aço, capacidade 3 litros (0,45 m³ - 01 valvula reguladora com fluxõmetro para cilindro.).	05

03	un	**Concentrador de Oxigênio** Tipo estacionário produzindo oxigenio concentrado a partir do ar ambiente ,vasão de de 5 litros por minuto,concentração em torno de 93 a 95 %,bivolt ,consumo 290 a 350 w ,com alarme sonoro e luzes indicadoras ,nivel de ruido em torno de 45 Db,pressão de saída em torno de 5,5 psi .Com registro na Anvisa .Garantia de no minimo de 12 meses	04
04	un	**Oftalmoscópio** Iluminação: LED • Controle de luz: Liga/Desliga • Lentes: +20 a –20 dioptrias • Aberturas: 5 aberturas • Filtro livre de vermelho: Filtro Verde • Alimentação: 2 Pilhas AA ou bateria recarregável • Voltagem: 2.5V • Óptica Selada: Sim – Livre de poeiras. • Cabeça: ABS – resistente a impactos • Borracha de proteção • Marcador de Dioptrias iluminado Acompanha estojo Registro no Ministério da Saúde Garantia de 01 ano	08
05	un	**Esfignomanômetro de Parede/Mesa** aneróide, modelo parede, com braçadeira adulto tamanho 14 x 53 cm confeccionada em nylon resistente e lavável com costura **dupla** e fecho em velcro de alta qualidade, pêra, manguito e tubo espiralado flexível livres de látex, suporte em aço com pintura epoxi para acomodar as braçadeiras, manômetro grande com 130mmØ, mostrador de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90º, escala de 0 à 300mmHg, válvula metálica tipo rosca, acompanha parafusos e buchas para fixação na parede. *Registro no Ministério da Saúde* *Garantia de 02 anos* **Apresentar Amostra**	10
06	un	**Aparelho de Pressão Adulto com alta durabilidade** Atende as normas da AAMI de resistência a impactos. -Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração. -Garantia de calibração por 5 anos. -Manômetro gira 360° para fácil visualização. -Livre de látex. -braçadeira para braço direito e esquerdo. -Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos. -Braçadeira em Nylon com fecho em velcro. Com a alta demanda diária de atendimento, os aparelhos de pressão podem ser afetados por quedas acidentais e pequenos choques, o que muitas vezes causa perda da calibração, colocando em risco a sua precisão. -Acompanha braçadeira adulto padrão (26 a 32cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente. -Certificado de calibração INMETRO. -Manual e Garantia.	30

		Garantia da calibração por 5 anos: Se o esfigmomanômetro aneróide desviar-se da especificação de precisão de ± 3 mm Hg durante o período da garantia, a empresa procederá à re-calibração do esfigmomanômetro sem custos adicionais**.** Garantia de um ano para a Pêra de Insuflação e Válvula Garantia de 02 anos para a Braçadeira de duas peças. Registro no Ministério da Saúde. **Apresentar Amostra**	
07	un	**Aparelho de Pressão infantil com alta durabilidade**- sem látex, com manômetro preciso de alta qualidade e durabilidade, aneróide, portátil com braçadeira infantil 10 x 34cm, confeccionada em nylon com fecho de velcro, pêra, manguito e tubo flexível livres de látex. - A prova de choques. Aprovado em testes de resistência a queda, seguindo os padrões Americano (AAMI SP9 NORM) e Europeu (EURO NORM EN1060); - Latex Free (Livre de Látex); - Alta Qualidade; - Exclusivo sistema de distribuição da pressão de tubo único; - Controla o fluxo de ar para o manômetro durante a inflação para proporcionar uma transição suave e aumentar a precisão da pressão e a durabilidade; - Manômetro com segurança de sobre pressão. Assegura desempenho e durabilidade; - Braçadeira Infantil com 01 tubo para braços com circunferência de 13 à 20 cm - Micro filtro. Protege a válvula e o manômetro; - Ponteiro de Alta Qualidade. Calibrado precisamente, durável e resistente a choques; - Pêra insufladora grande, para rápida insuflação do manquito; - Exclusiva válvula de ar rosqueada. Ajuste fino e preciso de saída de ar, esvaziamento rápido e extrema durabilidade. Borra Garantia da calibração por 5 anos: Se o esfigmomanômetro aneróide desviar-se da especificação de precisão de ± 3 mm Hg durante o período da garantia, a empresa procederá à re-calibração do esfigmomanômetro sem custos adicionais**.**cha limitadora previne o travamento da válvula; **-** Garantia de um ano para a Pêra de Insuflação e Válvula Garantia de dois anos para a Braçadeira de duas peças**.** Registro no Ministério da Saúde. Apresentar Manual **Apresentar Amostra**	10
08	un	**Estetoscópio Adulto Alta Qualidade e Durabilidade** Estetoscópio completo com auscultador de aço inox para uma ausculta mais precisa e eficiente, com tubo em "Y" com design que elimina ruídos moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular, que permite auscultar simultaneamente o som. Possui par de olivas macias e diafragma de alta sensibilidade. Com uma mola ajustável, proporciona tensão adequada das hastes no ouvido. Principais Características: - Par de olivas macias - Auscultador duplo cardiológico em aço inox - Com mola ajustável, proporciona tensão adequada das hastes no	30

		ouvido - Contém anel e diafragma mais confortável aos pacientes. - Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação. - Registro no Ministerio da Saúde - **Apresentar Amostra**	
09	un	**Estetoscópio Duplo Pediátrico Alta Durabilidade**; - Possui dois tipos de auscultadores: - Fechado com membrana de plástico rígido (Diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção; - Anel e membrana mais confortáveis aos pacientes; - Acompanha peças sobressalentes de olivas e membranas; - Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação. - Registro no Ministério da Saúde. - **Apresentar Amostra**	10
10	un	**BOMBA DE VÁCUO 01 HP COM SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA E UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR DE SANGUE E DE SALIVA** - fixada no cano- suporte do refletor odontológico, equipo, armário ou parede. Estrutura e corpo da unidade confeccionado em chapa de aço fosfatizado e pintado com tinta à base de poliuretano, lisa de alto brilho. *Led* indicativo de funcionamento. Separador de detritos único instalado no corpo da unidade, com tampa rosqueável e tela em aço inox retém as partículas sólidas maiores para proteger o sistema de vácuo da bomba e facilitar a limpeza e a remoção dos detritos. Suportes para dois sugadores de alta potência, com corpo maciço, confeccionado em poliacetal, fixados em haste de alumínio. Sugadores acionados automaticamente quando retirados do suporte, através de sistema elétrico, com *switch* individualizado. Registro cilíndrico em alumínio anodizado, desta,cável. lavável e autoclavável, incorporado ao suporte da cânula de sangue e saliva. Terminal giratório com adaptadores para cânulas autoclaváveis. Dutos de vácuo e do comando dos sugadores em PVC e poliuretano, com proteção externa de mangueira espiraflex, altamente resistente a produtos químicos. **BOMBA DE VÁCUO 01 HP COM SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA** para uso odontológico em centro de cirurgia e implante. Indicada para aspirar e drenar residuais do meio bucal, líquidos, aerossóis contaminados e partículas de resíduos sólidos e ejetar diretamente para o esgoto. Motor de 1 HP com potência de 1.650 VA e 3.520 RPM (turbina em alta rotação), com deslocamento/vazão de ar correspondente a 200 l/min. Motor com protetor térmico, eixo de aço inox, flange, rotor e tampa fabricados em bronze. Regulagem de potência de sucção com registro esférico que regula a sucção conforme demanda do centro cirúrgico. Sucção de 500mm/Hg para atender demanda de até 2 consultórios em uso simultâneo. Selo mecânico de vedação de alta qualidade. Consumo de água de 0,4 l/min. Cobertura acústica fabricada em chapa de aço dobrado pintada com tinta de poliuretano lisa de alto brilho. Dimensões desejadas: 375 mm de comprimento, 245 mm de largura e 378 mm de altura. Voltagem de alimentação 220 VAC e ciclagem 50/60 Hz. **Registro no Ministério da Saúde**	10
11	un	**Aparelho de pressão para obeso**	15

		Manômetro com rotação de 360º para facilitar a leitura . Aro de borracha anti impacto, leve Braçadeira em velcro com alta durabilidade com circunferência mínima de 34 a 52 cm. Registro da Anvisa Certificado pelo IPEM/INMETRO Garantia de 2 anos para defeito de fabricação Garantia de 5 anos para calibração. **Apresentar Amostra**	
12	un	Cadeira de Roda - Aço com pintura epoxy: confere durabilidade, evita corrosão e oxidação do produto, aumentando sua vida útil, - Dobrável em X: facilita o transporte e armazenamento do produto, - Apoio para pés removível: auxilia nas transferências, - Freios bilaterais: proporcionam segurança ao usuário, - Rodas dianteiras aro 6 maciças: proporcionam conforto e segurança em ambientes com desníveis, - Estofamento em courvin: aumenta a durabilidade do produto e facilita a sua higienização, Garantia do fabricante: 1 ano	08
13	un	Cadeira de banho Construída com tubos de alumínio aeronáutico, - Estrutura monobloco fixa, - Acopla ao vaso sanitário, - Braços bilaterais escamoteáveis, - Freios bilaterais, - Pedais fixos e ajustáveis na altura com apoio de pé rebatível lateralmente, - Assento sanitário fixado sobre a estrutura, - Rodas dianteiras de 6" montada com rolamento blindado fixa, - Rodas traseiras de 6" giratória montada com rolamentos blindados, garfo tubolar em aço carbono com eixo vertical, - Encosto com punho tipo bengala, estrutura arqueada para maior conforto, revestimento em capa acolchoada e removível, - Acabamento em pintura eletrostática. Garantia do fabricante: 1 ano.	05

Antes o exposto, **Preâmbulo e Anexo I, é evidentemente notável que ambos não conferem**, **no que se refere ao seu direcionamento relativo a definição do objeto que não correlaciona aos produtos e suas especificações**, **concluindo que a classificação encontra-se inadequada do objeto.**

Contudo, solicitamos que o Pregão Presencial n°100/2016, seja cancelado para que se faça as correções necessárias.

Como é padrão da REDE de controle social do Observatório Social do Brasil, através dos mais de 110 Observatórios Sociais instalados em 19 Estados Brasileiros, que na ausência de cumprimento por parte do Poder Legislativo, deve ser comunicado se houver necessidades ao Ministério Público.

Reiteramos que temos como objetivo exercer o controle social, a fim de garantir a qualidade na aplicação dos recursos públicos, principal atividade exercida pelo Observatório Social do Brasil – Ourinhos.

Atenciosamente,

Emerson Cavalcante
Presidente OSBO